



SISTEMA DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO DELLE STOVIGLIE



Sistema di Lavaggio Camrack® 4 in 1

Camdollies®

Carrelli per Carichi Pesanti

Carrello per Vassoi e Piatti / Carrello per Vassoi e Posate

Carrello Portapiatti Regolabile Serie S

Carrelli Portapiatti Versa, Carrelli Portapiatti,
Carrello Regolabile Portavassoi e Portapiatti

Bacinelle Portastoviglie Cambox®


Carrello di Servizio KD e Carrello di Servizio Multiuso KD

Carrelli di Servizio

SISTEMA DI LAVAGGIO CAMRACK® 4 IN 1

Il sistema di lavaggio Camrack protegge i bicchieri e li mantiene puliti fino al prossimo utilizzo, eliminando la necessità di lavarli nuovamente.

Lavaggio Efficiente



I compartimenti interni aperti consentono la circolazione continua dell'acqua e delle soluzioni detergenti e garantiscono un'asciugatura rapida e completa.

I cestelli Camrack in polipropilene estremamente duraturi sono studiati per resistere agli agenti chimici e alle temperature elevate fino a 93°C.

Stoccaggio Igienico



Pareti esterne chiuse impediscono il contatto con dita e contaminanti e riducono il rischio di rottura e lesioni. Il sistema di copertura Camrack e Camdolly assicura una chiusura totale. I bicchieri rimangono sempre puliti e l'operatore dovrà lavarli una volta sola.

Controllo Delle Scorte




La varietà di colori disponibili per i cestelli base permette di identificare a colpo d'occhio il contenuto e la quantità di ogni cestello. Disponibili in 10 colori.

Safe, Sanitary Transportation




I cestelli Camrack possono essere trasportati anche in campus estesi o fuori dal campus stesso in una singola unità. Manici a presa facile e lati lisci sovrapposti agevolano la sicurezza della manipolazione.

Il coperchio Camrack chiude a tenuta ermetica dall'alto mentre il Camdolly® chiude a tenuta ermetica dal basso.



I cestelli Camrack sono impilabili con cestelli realizzati dai principali produttori del settore.



Le opzioni di etichettatura del contenuto comprendono stampaggio a caldo personalizzato a un colore o etichette identificative prestampate aggiunte in fabbrica durante l'assemblaggio.

HACCP

NSF



I cestelli Camrack sono tutelati da uno o più dei seguenti brevetti: Cestelli base misura intera D 412,607. Cestelli base misura ridotta D 404,176. Rialzi per cestelli base misura ridotta D 400,321. Rialzi allargati per cestelli D 399,614. Brevetto di servizio per cestelli con rialzo 5,934,486. Cestelli base a rebbi D 403,472.

CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BASE 50/50 PER BICCHIERI E CALICI

Questi cestelli offrono a tutti i vostri bicchieri e calici la massima protezione, dal lavaggio all'uso dallo stoccaggio al trasporto.


PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I CAMRACK: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)




Come scegliere il cestello giusto:

1. Misurare la larghezza massima del bicchiere per stabilire il numero di compartimenti.
2. Misurare l'altezza massima del bicchiere fino al margine superiore del bordo per stabilire l'altezza dei compartimenti.



Trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in www.cambro.com/mycamracks.


14,9 cm
DIAMETRO MASSIMO



9 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

11,11 cm
DIAMETRO MASSIMO



16 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODICE	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
CONFEZIONE DA CAD.	5	5	4	4	3	3
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODICE	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Colori cestelli sistema base:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Nero	Verde Sherwood	Grigio Chiaro	Rosso	Marrone	Azzurro	Beige	Blu	Verde Anatra	Rosso Cranberry

Colore dell'estensore: grigio chiaro (151). ** I rialzi non possono essere aggiunti. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina.


I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

ITALIAN / Warewashing

CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BASE 50/50 PER BICCHIERI E CALICI

Trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in www.cambro.com/Reference_Guides.

9,84 cm
DIAMETRO MASSIMO



20 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	20S318	20S434	20S638	20S800	20S958	20S1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

8,7 cm
DIAMETRO MASSIMO




25 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODICE	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
CONFEZIONE DA CAD.	5	5	4	4	3	3
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODICE	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

** I rialzi non possono essere aggiunti.

7,94 cm
DIAMETRO MASSIMO



30 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL
NOSTRO MAGAZZINO EUROPA**

TUTTI I CAMRACK: (110), (119), (151), (163),
(167), (168), (184), (186), (414), (416)

CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BASE 50/50 PER BICCHIERI E CALICI

7,3 cm
DIAMETRO MASSIMO



36 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODICE	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
CONFEZIONE DA CAD.	5	5	4	4	3	3
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODICE	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

6,2 cm
DIAMETRO MASSIMO



49 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL
NOSTRO MAGAZZINO EUROPA**

TUTTI I CAMRACK: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)



Colori cestelli sistema base:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Nero	Verde Sherwood	Grigio Chiaro	Rosso	Morrone	Azzurro	Beige	Blu	Verde Anatra	Rosso Cranberry


Colore dell'estensore: grigio chiaro (151). ** I rialzi non possono essere aggiunti. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina.

I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

ITALIAN / Warewashing

CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BAR 50/25 PER BICCHIERI E CALICI

- Molto efficienti per portare meno peso e per conservare i bicchieri in spazi limitati.
- Ideali per le piccole lavastoviglie.



10HS434

Trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in www.cambro.com/Reference_Guides.

8 COMPARTI

10,3 cm
DIAMETRO MASSIMO



ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 COMPARTI

8,7 cm
DIAMETRO MASSIMO



ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 COMPARTI

7,3 cm
DIAMETRO MASSIMO



ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Colori cestelli sistema base:



119
Verde Sherwood



151
Grigio Chiaro




167
Morrone



184
Beige



186
Blu




416
Rosso Cranberry

Colore dell'estensore: grigio chiaro (151). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.


CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50 E SISTEMA BAR 50/25 PER TAZZE E TAZZINE

- I rialzi interni mantengono le tazze inclinate assicurando il massimo scolo dell'acqua e un'asciugatura rapida e igienica.



16C414

11,1 x 10,95 cm
COMPARTO



16 COMPARTI


	ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CODICE	16C258	16C414	16C578	
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	4	
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

20 COMPARTI

11,1 x 8,73 cm
COMPARTO



	ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm
CODICE	20C258	20C414	
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	



8 COMPARTI

10,4 x 11,1 cm
COMPARTO



	ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm
CODICE	8HC258	8HC414	
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	

Cestelli per bicchieri e tazze

- Nervature in rilievo per facilità di lavaggio e asciugatura.
- Possibilità di disporre 20 bicchieri o 12 tazze per comparto.

Fibra di vetro
Colore: Pergamena Antica (101).

Regal
Colore: Beige (133).



StoreSafe



Diametro massimo del bordo interno del bicchiere:
GK2000: 6,6 cm

Diametro massimo del bordo interno della tazza:
KK1200: 7,4 cm

10 COMPARTI

10,4 x 8,73 cm
COMPARTO



	ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm
CODICE	10HC258	10HC414	
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	

CODICE	MISURE	CONFEZIONE DA CAD.
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12

Colore cestello Sistema Base 50/50: grigio chiaro (151). Colore dell'estensore: grigio chiaro (151). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina.

ACCESSORI PER CAMRACK®

Coperchio del cestello Camrack® e carrello Camdolly®

- Usatelo per coprire e proteggere i cestelli Camrack® per piatti, Sistema Base 50/50, dopo avervi sistemato i piatti puliti.
- Usato con un Camdolly®, crea un sistema di stoccaggio igienico e portatile che protegge il contenuto fra un uso e quello successivo.

- Per dire addio all'impiego di pellicole in plastica dispendiose e poco funzionali o di coperchi in vinile.



COPERCHIO PER CESTELLO SISTEMA BASE 50/50

CODICE	DRC2020
DIMENSIONI ESTERNE	50 x 50 x 2,4 cm

Confezione da: 1 cad Colore: Grigio (180).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)



	CAMDOLLY	CAMDOLLY CON MANICO
CODICE	CDR2020	CDR2020H
DIMENSIONI INTERNE	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSIONI ESTERNE	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
CAPACITÀ DI CARICO	159 kg	159 kg

Confezione da: 1 cad Colore: Grigio Chiaro (151).

Ruote girevoli: ruote di 10 cm, 4 ruote orientabili, senza freni.

Camrack® IceExpress Per riempire i bicchieri

- Riduce notevolmente i tempi di allestimento dei banchetti.
- Riempie di ghiaccio 25 bicchieri tutti insieme.
- Riduce le rotture ed il rischio di contaminazione.
- Il ghiaccio cade direttamente nei bicchieri senza versamenti o sgocciolii.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE
25SWG	50,8 cm x 50,8 cm x 3,18 cm

Confezione da: 1 cad Colore: Nero (110).



SCELTA DEL CAMRACK GIUSTO

Scelta del Camrack giusto

Cambro offre vari modi per aiutarvi a trovare rapidamente il cestello Camrack giusto:

1. www.cambro.com/mycamracks

Per trovare rapidamente il cestello Camrack adatto alle vostre esigenze, visitare il sito web www.cambro.com/mycamracks. Selezionare l'oggetto prescelto, inserire le misure e la quantità desiderati e il Camrack che risponde alle vostre esigenze comparirà sulla pagina.

2. Catalogo Cambro

Sul retro di questa sezione troverete una pratica guida di riferimento per la giusta corrispondenza cestello-bicchieri.

3. Rappresentante di vendita Cambro

Contattate il vostro rappresentante Cambro di zona per informazioni dettagliate sulla corrispondenza cestello-bicchieri e consigli sui cestelli Camracks®, carrelli e coperchi più adatti alle vostre esigenze. Per trovare il vostro rappresentante di zona riferitevi al retro di questo catalogo, visitate www.cambro.com o chiamate il Servizio Clienti Cambro al numero verde (valido solo in USA) 800 833 3003.

4. Inviare un campione a Cambro

C.E.L. Customer Service.
c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3,
4761 RL Moerdijk, Holland.

Non dimenticatevi di fornire il nominativo di riferimento con informazioni complete e specificare se vi servono cestelli Camrack di misure intera o di metà misura.


Come scegliere il cestello più adatto:

1. Misurare il diametro

massimo del bicchiere (calice o bicchiere) per determinare il numero di comparti.

2. Misurare l'altezza

massima del bicchiere (calice o bicchiere) fino all'estremità superiore del bordo per determinare l'altezza del comparto.



CESTELLI BASE CAMRACK®

- Per il lavaggio e lo stoccaggio di grosse stoviglie, come pentole, ciotole e teglie.
- I cestelli di misura ridotta sono ideali per le esigenze più limitate.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHDG2878: (000)




BR578

CESTELLI BASE MISURA RIDOTTA, SISTEMA 50/50



	BASE MISURA RIDOTTA	CON 1 RIALZO	CON 2 RIALZI	CON 3 RIALZI
CODICE	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	4	3

CESTELLI BASE MISURA RIDOTTA, SISTEMA 50/25



	BASE MISURA RIDOTTA	CON 1 RIALZO	CON 2 RIALZI	CON 3 RIALZI
CODICE	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	4	3

Griglia di sicurezza

Trattiene le piccole stoviglie leggere durante il lavaggio. Utilizzabile con i cestelli Camrack di Sistema Base 50/50 o di Sistema Bar 50/25.



CRPHDG2878

GRIGLIA DI SICUREZZA PER CESTELLI BASE MISURA INTERA

CODICE	CRPHDG2878
Confezione da cad.:	6 Colore: Gray (000).

Colori cestelli sistema base:

110 Nero*	119 Verde Sherwood	151 Grigio Chiaro	163 Rosso*	167 Morrone	168 Azzurro*	184 Beige	186 Blu	414 Verde Anatra*	416 Rosso Cranberry
--------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------	-----------------	--------------	------------	----------------------	------------------------

***50/50 Soltanto.** Colore dell'estensore: grigio chiaro (151). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

CESTELLI CAMRACK® DI “SISTEMA BASE 50/50” PER PIATTI E VASSOI

Cestelli standard per piatti e vassoi 9 x 9

- Progettato per lavare piatti di misure diverse, ciotole, vassoi e coperchi per piatti.
- I cestelli standard possono accogliere:
 - Diciotto piatti da 25,4 cm
 - Dodici piatti da 30,5 cm
 - Ventisette piatti da 19 cm
 - o
 - Nove vassoi da 36 x 46 cm.

Cestelli per piatti 5 x 9

- Accolgono piatti standard in una direzione oppure piatti profondi, ciotole e coperchi nella direzione opposta.
- Nella configurazione a 5 possono essere contenuti fino a dieci piatti profondi di 25,4 cm, o scodelle, ciotole, piatti da portata o coperchi.

- Nella configurazione a 9 possono essere contenuti fino a:

Diciotto piatti da 25,4 cm
Dodici piatti da 30,5 cm
Ventisette piatti da 19 cm
o
Nove vassoi da 36 x 46 cm.

Cestello a lato aperto per vassoi

- Accoglie vassoi da self-service o bacinelle GN 1/2.
- Aperto su un lato per facilitare la sistemazione e la rimozione dei vassoi di ogni lunghezza.
- Accoglie fino a 9 vassoi in verticale.

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL
NOSTRO MAGAZZINO EUROPA**

PR59314, PR59500, OETR314: (151)



	CESTELLO PER PIATTI 9 X 9	CESTELLO PER PIATTI 9 X 9 CON 1 RIALZO	CESTELLO PER PIATTI 5 X 9	CESTELLO PER PIATTI 5 X 9 CON 1 RIALZO	CESTELLO A LATO APERTO PER VASSOI
CODICE	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	6	5	6

Colore: Grigio chiaro (151). **Colore dell'estensore:** Grigio chiaro (151). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. * I rialzi non possono essere aggiunti.


CESTELLI E CILINDRI PER POSATE CAMRACK DI “SISTEMA BASE 50/50” E “SISTEMA BAR 50/25”

- Il canestro a 8 grandi comparti entra nel cestello Sistema Base 50/50 o Sistema Bar 50/25.

- Il cilindro per le posate entra in un cestello Sistema Base 50/50 a 9 scomparti e nel carrello Cambro per piatti e vassoi, modello TDCR12.

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL
NOSTRO MAGAZZINO EUROPA**

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)



	CESTELLO DI “SISTEMA BASE 50/50” PER POSATE	CESTELLO DI “SISTEMA BASE 50/50” PER POSATE	CANESTRO DI “SISTEMA BAR 50/25” A 8 COMPARTI PER POSATE	CANESTRO DI “SISTEMA BAR 50/25” A 8 COMPARTI PER POSATE	CILINDRO DELLE POSATE
CODICE	FR258	HFR258	8FB434* Con maniglie	8FBNH434* Senza maniglie	FWC56
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	Largo 11,4 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	Alto 14 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	6	6	6	12

Colore: Grigio chiaro (151). **Colore dell'estensore:** Grigio chiaro (151). **Colore cilindro delle posate:** Bianco (148). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. * I rialzi non possono essere aggiunti.

CAMRACK® PLATESAFE®

LAVAGGIO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI PIATTI: TUTTO IN UNO.

- Per lavare, conservare e trasportare in modo efficiente i piatti.
- Le griglie d'acciaio rivestite in vinile accolgono e separano in maniera sicura i piatti sistemati in ogni cestello.
- Impilati su un carrello Camdolly® e chiusi con coperchio Camrack, i Camrack PlateSafe rappresentano un sistema di stoccaggio chiuso e igienico dei piatti.
- Riduce le rotture dei piatti.
- Mantengono i piatti in posizione verticale, per una maggiore sicurezza.
- Non dovrete più spostare i piatti nei carrelli di servizio!

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)



Trasportate i cestelli nella sala del banchetto per un rapido allestimento dei tavoli.



CRP2878

Camrack PlateSafe

Disponibili in 13 modelli diversi misura intera per trasportare piatti da 10,1 a 31,7 cm di diametro.



Sistema di stoccaggio igienico e portatile

Impilati su un carrello Camdolly e chiusi con un coperchio Camrack, i cestelli Camrack PlateSafe offrono il più efficiente ed igienico sistema di trasporto e stoccaggio dei piatti.



CRPH1656

Camrack PlateSafe Sistema Bar 50/25

DIMENSIONI DEI PIATTI	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
ALTEZZA MASSIMA PIATTO	1,9 cm	5 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	4,4 cm
N. DI PIATTI	63	20	48	44	30	28	20	12
CODICE	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
MISURA CESTELLO	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50
ALTEZZA CESTELLO	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	1	1	1

DIMENSIONI DEI PIATTI	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
ALTEZZA MASSIMA PIATTO	4,4 cm	5,7 cm	2,5 cm	3,4 cm	2,5 cm	2,5 cm
N. DI PIATTI	12	9	19	14	18	16
CODICE	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
MISURA CESTELLO	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/25
ALTEZZA CESTELLO	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	4

110 Nero*	119 Verde Sherwood	151 Grigio chiaro	163 Rosso*	167 Marrone	168 Azzurro*	184 Beige	186 Blu	414 Verde Anatra*	416 Rosso cranberry
--------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------	-----------------	--------------	------------	----------------------	------------------------

*Nuovi colori dei cestelli base; solo cestelli Sistema Base 50/50. Colore dell'estensore: Grigio Chiaro (151). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

IL SISTEMA DEI CESTELLI CAMRACK®

Il sistema Camrack offre diverse opzioni per ordinare il Camrack giusto sia oggi che in futuro, al variare delle vostre esigenze. Per le istruzioni specifiche sull'assemblaggio e ordinazioni speciali, rivolgersi al rappresentante Cambro.

Scelte Possibili:

1. Una linea completa di Camrack preassemblati, pronti per l'uso, come illustrati nel nostro catalogo, oppure
2. Camrack su misura dietro ordinazione speciale, per esigenze specifiche, oppure
3. Singoli componenti Camrack destinati ai rivenditori per lo stoccaggio e la costruzione di cestelli secondo necessità.

Colori dei cestelli base a comparti:

Verde Sherwood (119), Grigio Chiaro (151), Marrone (167), Beige (184), Blu (186), Rosso Cranberry (416), Nero (110)*, Rosso (163)*, Azzurro (168)*, Verde Anatra (414)*.

Colore del cestello base per tazze:

Grigio Chiaro (151).

Colore dell'estensore:

Grigio Chiaro (151).

È disponibile la personalizzazione.

I cestelli base sistema 50/50 sono protetti da brevetto U.S.A. D 412,607.

I cestelli base sistema 50/25 sono protetti da brevetto U.S.A. D 404,176.


* Nuovi colori dei cestelli base; solo cestelli Sistema Base 50/50.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA


9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)

BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)


E3: (151)




BR = Cestello base Sistema 50/50




HBR = Cestello base Sistema 50/25




E1 = Rialzi a comparti base




HE1 = Rialzi a comparti base Sistema 50/25




E2 = Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/50




HE2 = Rialzi a comparti supplementari




E3 = Rialzo aperto Sistema 50/50



HE3 = Rialzo aperto supplementare



E4 = Rialzi a comparti base Sistema 50/50 a basso profilo per calici



E5 = Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/50 a basso profilo per calici

COMPONENTI DEI CAMRACK

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI COMPLESSIVE	COMPARTO	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	CONFEZIONE DA CAD
Cestello base sistema 50/50					
BR258*	Cestello base sistema 50/50	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Cestello base sistema 50/25					
HBR258	Cestello base sistema 50/25	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6
Cestelli di "Sistema Base 50/50" per tazze e tazzine					
16C258	Cestello di a 16 comparti per tazze	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6
20C258	Cestello di a 20 comparti per tazze	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6
Cestelli di "Sistema Bar 50/25" per tazze e tazzine					
8HC258	Cestello a 8 comparti	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6
10HC258	Cestello a 10 comparti	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6
Rialzi a comparti base – E1 e GE1					
9E1	Rialzi a 9 comparti base	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E1	Rialzi a 16 comparti base	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE1	Rialzi a 20 comparti base	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E1	Rialzi a 25 comparti base	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE1	Rialzi a 30 comparti base	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E1	Rialzi a 36 comparti base	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E1	Rialzi a 49 comparti base	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12

IL SISTEMA DEI CESTELLI CAMRACK®

COODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI COMPLESSIVE	COMPARTO	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	CONFEZIONE DA CAD
Rialzi a comparti supplementari – E2					
9E2	Rialzi a 9 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Rialzi a 16 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20E2	Rialzi a 20 comparti supplementari (solo per tazze)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12
20GE2	Rialzi a 20 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E2	Rialzi a 25 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE2	Rialzi a 30 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E2	Rialzi a 36 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E2	Rialzi a 49 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
Rialzo aperto – E3					
E3	Rialzo aperto (senza comparti)	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12
Rialzi a comparti base Sistema 50/50 a basso profilo per calici – E4					
16E4	Rialzo a 16 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E4	Rialzo a 25 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E4	Rialzo a 36 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/50 a basso profilo per calici – E5					
16E5	Rialzo a 16 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E5	Rialzo a 25 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E5	Rialzo a 36 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Rialzi a comparti base Sistema 50/25 – HE1					
8HE1	Rialzi a 8 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE1	Rialzi a 10 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE1	Rialzi a 17 comparti base	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/25 – HE2					
8HE2	Rialzi a 8 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE2	Rialzi a 10 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE2	Rialzi a 17 comparti base	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Rialzo aperto supplementare – HE3					
HE3	Rialzo aperto supplementare (senza comparti)	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12

Colori dei cestelli base a comparti: Verde Sherwood (119), Grigio Chiaro (151), Marrone (167), Beige (184), Blu (186), Rosso Cranberry (416), Nero (110)*, Rosso (163)*, Azzurro (168)*, Verde Anatra (414)*. **Colore del cestello base per tazze:** Grigio Chiaro (151). **Colore dell'estensore:** Grigio Chiaro (151). * Colore disponibile solo per misura intera Tutti i rialzi sono disponibili in grigio chiaro (151). Tutti i cestelli preassemblati vengono spediti con rialzi in grigio chiaro (151). **Colore griglia di sicurezza:** Grigio (000).




PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA


9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
 BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
 E3: (151)

IL SISTEMA DEI CESTELLI CAMRACK®

GRIGLIE PLATESAFE® USATE PER CREARE CESTELLI PLATESAFE




CODICE GRIGLIA PLATESAFE	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
PLATESAFE CODICI CESTELLI	CRPG31013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
DIM. DIE PIATTI	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
ALT. MASSIMA PIATTO	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
N. DI PIATTI PER CESTELLO	63	20	48	44	30	12	20



CODICE GRIGLIA PLATESAFE	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	GRIGLIA 50/25 CRPHG1656
PLATESAFE CODICI CESTELLI	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
DIM. DIE PIATTI	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
ALT. MASSIMA PIATTO	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
N. DI PIATTI PER CESTELLO	12	9	19	14	18	28	16

Confezione da: 12 cad.



GRIGLIA DI SICUREZZA
CRPHD62878
CONFEZIONE DA: 6 CAD.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL
NOSTRO MAGAZZINO EUROPA
TODO GRIGLIA PLATESAFE EXCEPTO CRPH161317



PERSONALIZZARSI È FACILE – CAMRACKS® PERSONALIZZATI

Personalizza cestelli Camrack per identificare il contenuto a colpo d'occhio per un controllo accurato inventario e la selezione.

Bollo caldo un logo personalizzato, informazioni o contenuti a standard e / o descrizioni su due lati opposti, diagonali di ogni rack.

O richiedere l'aggiunta di clip prestampati. Fino a 4 Camrack o clip PlateSafe può essere aggiunto solo in fase di assemblaggio e di richiedere l'aggiunta di almeno un extender.



COLORE DELLA STAMPA MEDIANTE TIMBRO A CALDO-BIANCO

COME ORDINARE UN CAMPIONE

1. Rivolgetevi al rappresentante Cambro di zona per compilare e trasmettere il modulo di richiesta di un campione alle sedi Cambro elencate sul retro del catalogo.
2. Selezionate la misura, il codice e il colore del cestello. Colore di stampa – solo bianco.
3. Selezionare il processo A) Timbro a caldo o B) Clip Camrack
4. Indicate la posizione del timbro a caldo e/o dell'etichetta identificativa sul cestello. La dimensione massima della stampa mediante timbro a caldo è 102 mm L x 31,7 mm A. Lo spessore massimo della stampa mediante timbro a caldo per lettera o logotipo non può superare in larghezza 102 mm. Se la riga o il logo supera questo limite, si raccomanda di indicare un formato tipo schizzo.
5. Se viene scelto il processo A, fornire la grafica pronta per la stampa, solo in formato digitale. Il modulo di richiesta del campione deve essere inoltrato alla Cambro

COSTO DI PERSONALIZZAZIONE

Addebito una-tantum

Addebito per la preparazione

Addebito per campione

Costo per stampa

PER CLIP

Bicchieri o PlateSafe®, prestampati

** Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

PRIMA di inviare la grafica pronta per la stampa. Se la grafica non è completa, è disponibile il servizio di assistenza grafica al prezzo di ** per ogni ora.

6. Inviare via email la grafica al rappresentante Cambro o direttamente alla Cambro all'indirizzo: personalizationcel@cambro.com. Intitolate l'oggetto dell'email con il nome del logo e indicate le informazioni su come contattarvi.

Dimensioni del file: Dimensione della riproduzione 100%, risoluzione 300dpi.

Tipo di file: Adobe® Illustrator®, Photoshop®.

Formato del file: JPEG, TIFF, e EPS.

7. Inviare la grafica digitale a: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Domande? Tel: (49)7022-90-100-0; Tel: (39) 0522 90 20 51.
9. Il modulo firmato di approvazione del campione deve essere trasmesso via fax al servizio clienti Cambro prima del presente modulo. Detto modulo è allegato a ciascun campione.

** (solo per timbro a caldo personalizzato)

**

**

** per lato, massimo 2 lati.



OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

TIMBRO A CALDO



LOGOTIPO PERSONALIZZATO E/O TESTO



SIMBOLO E DESCRIZIONE STANDARD



SOLO SIMBOLO STANDARD



SOLO DESCRIZIONE STANDARD


CLIP CAMRACK



CON SIMBOLO E DESCRIZIONE

SIMBOLI E/O DESCRIZIONI DEL TIMBRO A CALDO STANDARD

Fase 1. Scegliere un simbolo e la lettera corrispondente più adatta alle proprie stoviglie.



ETICHETTE IDENTIFICATIVE STANDARD PER PLATESAFE®

CENA



ANTIPASTO



PASTA



PANE



INSALATA




MINESTRA



PIATTINO



DESSERT



(Disponibile solo in inglese)