

# VASSOI TERMICI TABLOTHERM

## SPECIFICHE

Materiale	Polipropilene + poliuretano espanso
Caratteristica	Vassoio termico
Servizio	Eccellente
Mantenimento del calore	64°C per circa 120 minuti
Lavabili in lavastoviglie	Sì
Impilabili	Sì
Temperatura minima del cibo prima della sistemazione nel vassoio	da 80°C a 90°C ‡
Coperchio per piatto singolo	Sì – evita il rovesciamento accidentale di salse e minestre



‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

## USO CONSIGLIATO

### Uso moderato

- Consegna pasti in ospedale / Case di riposo
- Servizio pasti in camera in albergo
- Catering
- Consegna pasti a domicilio

Sistema a pastiglia permette di mantenere la temperatura di servizio di 64,1°C per 2 ore. Test effettivamente eseguito su un vassoio ITPD3753 e ITPD3253 con acqua calda.

### Test su vassoio ITPD3253

	Senza pastiglia	Con pastiglia
1 min.	85°C	85°C
20 min.	72.8°C	80.9°C
40 min.	68.3°C	77.4°C
60 min.	64.8°C	74.2°C
80 min.	61.8°C	71.1°C
100 min.	59.1°C	68.1°C
120 min.	56.6°C	65.4°C

### Test su vassoio ITPD3753

	Senza pastiglia	Con pastiglia
1 min.	85°C	85°C
20 min.	69.8°C	80.2°C
40 min.	64.9°C	76.6°C
60 min.	61.2°C	73.1°C
80 min.	58.0°C	70.0°C
100 min.	55.3°C	66.9°C
120 min.	52.8°C	64.1°C

36



ITPD3253 – Misura Gastronorm



ITPD3753 – Misura Euronorm



Coperchio grigio chiaro in polipropilene con guarnizione in gomma.

Per il mantenimento ottimo della temperatura, riscaldare il piatto del cibo a +80/90°C prima di riempirlo con cibo caldo a circa 85°C.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE L x L x A (CM)	PESO CONFEZ. /KG (VOLUME M³)	PREZZO UNITARIO DI LISTINO
<b>Tablotherm – Vassoio termico con piatti di porcellana, coperchi e pastiglia</b>				
ITPD3753	Il vassoio termico Euronorm comprende: 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 3 ciotole multiuso - 122 500 050 e 3 coperchi 122 700 050	37,0 x 53,0 x 10,5	5,4 (0,024)	199.69
ITPD3253	Il vassoio termico Gastronorm comprende: 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 2 ciotole multiuso - 122 500 050 e 2 coperchi 122 700 050	32,5 x 48,0 x 10,5	4,2 (0,019)	181.04
<b>Tablotherm – Vassoio termico senza piatti di porcellana, coperchi e pastiglia</b>				
IT3753	Vassoio termico Euronorm – Vuoto	37,0 x 53,0 x 10,5	3,1 (0,024)	153.61
IT3253	Vassoio termico Gastronorm – Vuoto	32,5 x 48,0 x 10,5	2,4 (0,019)	142.64
<b>Piatti di porcellana</b>				
122 400 050	Piatto per un secondo e un contorno a due scomparti. Diam. esterno 256 mm. Capacità 750 ml. Bianco.			16.70
122 500 050	Ciotola multiuso. Diam. esterno 122 mm. Capacità 400 ml. Bianco.			3.90
<b>Coperchi grigio chiaro in polipropilene, con guarnizione di gomma incorporata</b>				
122 600 050	Per piatti a due scomparti e piatti per stufati.			17.30
122 700 050	Per ciotole multiuso.			8.55
<b>Sistema a pastiglia</b>				
165PW	Pastiglia SMC ø 16,5 cm			8.72
<b>Biglietto per menu</b>				
112 430 000	Giallo 100 x 70 mm			0.25

ITPD3753, IT3753 Colore: Verde in due tonalità.

ITPD3253, IT3253 Colore: Grigio in due tonalità.

165PW Colore: A42 165PW Confezione da: 1 cad.

## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

165PW: (A42)

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753

# VASSOI A SCOMPARTI SEPARATOR™ PER LA SCUOLA

## SPECIFICHE

Nome	Policarbonato Camwear	Budget	Penny-Saver
Codice	10146CW	BCT1014	PS1014
Materiale	Policarbonato	ABS	Copolimero
Caratteristiche della superficie	Ruvida	Ruvida	Ruvida
Servizio	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì	Sì	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente	Sì – Frequentemente	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buono	Eccellente	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Buono	Buono
Resistenza alla rottura	Eccellente	Buono	Eccellente
Resistenza ai graffi	Ottima	Ottima	Ottima
Resistenza alle macchie	Ottima	Ottima	Ottima
Resistenza al calore	da -40° a +99°C‡	da -10° a +82°C‡	da -10° a +80°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.


## USO CONSIGLIATO

Moderato volume d'impiego /  
Requisito primario: economicità

- Scuole
- Università
- Caserme



Solo in polycarbonato.



### Colori Polycarbonato Camwear



Verde Sherwood (119)



Beige (133)



Giallo (145)



Blu Marino(186)



Rosso Cranberry (416)

### Colori Budget



Verde Sherwood (119)



Giallo (145)



Tannino (161)



Rosso (163)



Blu Marino(186)



Verde Anatra (414)



Rosso Cranberry (416)

### Colori Penny-Saver



Verde erba (437)



Giallo (145)



Tannino (161)



Blu Marino(186)



Verde Anatra (414)



Rosso Cranberry (416)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)	PREZZO LISTINO
<b>Policarbonato Camwear</b>				
10146CW	25,4 x 36,5	24	9,76 (0,030)	€ 13.55
<b>Budget – ABS</b>				
BCT1014	25,4 x 36,5	24	8,22 (0,028)	9.44
<b>Penny-Saver – Copolimero</b>				
PS1014	25,4 x 36,5	24	6,23 (0,023)	5.87



# VASSOI A SCOMPARTI

## SPECIFICHE

Materiale	Policarbonato	Copolimero
Caratteristiche della superficie	Ruvida	Ruvida
Servizio	Buona	Eccellente
Supporti sporgenti	Si	Si
Lavabili in lavastoviglie	Si - Frequentemente	Si - periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Buona
Resistenza alla rottura	Praticamente infrangibili	Eccellente
Resistenza ai graffi	Ottima	Ottima
Resistenza alle macchie	Ottima	Ottima
Resistenza al calore	da -40° a +99°C‡	da -10° a +80°C‡

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego /  
Uso frequente

- Scuole
- Università
- Caserme

## Policarbonato



## Copolimero



38



Solo in policarbonato.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

1596CW è protetto da brevetto U.S. D 355,333.

**915CW:** le ciotole 100CW, SRB13CW e 50CW vanno bene per lo scomparto rotondo. Le ciotole 10CW e 150CW vanno bene per lo scomparto quadrato. Vedere le sezioni Servizi di piatti e Ciotole con motivo a spirale.

I vassoi in copolimeri non sono approvati dalla NSF.

I vassoi a scomparti in policarbonato sono garantiti per due anni contro la rottura.




915CW & 915CP  
4 scomparti quadrati per i cibi  
1 scomparto quadrato per il cibo  
1 scomparto per le posate



915CW

1596W

1596CW



1596CW & 1596CP

5 scomparti quadrati per i cibi  
1 scomparto per le posate



915CW & 915CP

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)	PREZZO LISTINO
<b>Policarbonato Camwear</b>				
1596CW	22,9 x 38	24	9,1 (0,0167)	€ 11.85
915CW	22,2 x 38	24	7,87 (0,027)	11.85
<b>Copolimero</b>				
1596CP	22,9 x 38	24	9,1 (0,0167)	6.25
915CP	22,2 x 38	24	5,75 (0,026)	6.25

# SISTEMA PER LA CONSEGNA DI PASTI – LA COLLEZIONE SHORELINE

Il sistema per la consegna dei pasti Cambro è caratterizzato da un look moderno, alte prestazioni e sicurezza ineguagliata a un prezzo economico. Al centro del sistema è un piatto termico in plastica ad alta densità di 24 cm che può essere riscaldato in un forno convenzionale o del tipo "lowerator".

Colore del Piatto termico: Grigio Scuro (477)  
 Capacità calcolate fino al bordo superiore.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL  
 NOSTRO MAGAZZINO EUROPA  
 MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDS9, MDSL9: (480),  
 (487)  
 MDSP9: (477)



48

- Trattiene il calore al centro per mantenere caldi i cibi a temperature superiori a 65°C per oltre 1 ora
- Rimane più fresco di 6,7°C ai bordi rispetto ai piatti termici in metallo in modo da proteggere da ustioni il personale di servizio e i pazienti
- Non si scheggia né ammacca come i piatti termici in metallo
- Si impila senza rumore in modo da non disturbare i pazienti



Il coperchio è caratterizzato da manico brevettato a forma di più per sollevarlo facilmente

Il piatto termico mantiene le temperature sicure sopra i 65°C per oltre 1 ora. Per il mantenimento ottimo della temperatura, riscaldare il piatto del cibo a +80/90°C prima di riempirlo con cibo caldo a circa 85°C.

Il piatto termico mantiene le temperature sicure sopra i 65°C per oltre 1 ora.

COLORI:



Mirtillo (487)




Blu marino (497)



Grigio Macchiato (480)

## Ritenzione termica



CODICE	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDS9	MDSL9	MDSP9	DL3**	DL4**	DL5**
DESCRIZIONE	Tazza	Ciotola piccola	Ciotola grande	Coperchio isolato	Sottopiatto	Piatto termico	Coperchio usa e getta piccolo	Coperchio usa e getta grande	Coperchio usa e getta
CAPACITÀ APPROSS.	0,24 L	0,15 L	0,27 L	22,86 cm piatto	24,13 cm piatto termico	—	Adatto per MDSB5, MDSM8	Adatto per MDSB9	Adatto per MDSB5, MDSM8
DIAMETRO ESTERNO	8,89 cm *	8,89 cm"	11,11 cm	25,4 cm	24,29 cm	24 cm	8,89 cm	11,11 cm	8,89 cm
ALTEZZA	10,16 cm	6,03 cm	6,03 cm	7,3 cm	4,6 cm	4,45 cm	0,76 cm	0,76 cm	0,76 cm
CONF. DA CAD.	48	48	48	12	12	12	1500	1000	1000
PESO CONF./KG (VOL. M³)	5,22 (0,04)	3,36 (0,03)	4,57 (0,04)	4,88 (0,04)	2,38 (0,01)	13,56 (0,02)	3,51 (0,07)	3,22 (0,06)	3,21 (0,06)
PREZZO LISTINO	€ 2.70	€ 2.70	€ 2.70	€ 16.83	€ 7.59	€ 41.34	€ 88.19**	€ 73.97**	€ 73.97**

\* MDSM8: Diametro 11,43 cm con manico

\*\* I prezzi per DL3, DL4, DL5 sono per scatola

# COPERCHI CAMCOVERS® IN POLICARBONATO CAMWEAR® E IN POLIETILENE

## Coperchi Camcover in Camwear Policarbonato

Il cibo rimane caldo ed invitante senza doverlo riscaldare. I coperchi Camcover in Camwear possono essere usati in carrelli caldi fino a 99°C. In policarbonato praticamente indistruttibile garantiscono che il cibo rimanga caldo e invitante. Sono leggeri, silenziosi, resistenti ad ammaccature e non necessitano di lucidatura; disponibili in diversi colori per una comoda codifica delle portate. Solo vantaggi quindi rispetto al metallo!

Colori: Trasparente (152), Ambra (153), Beige (133), Argento (486).

Telefonate, scrivete o visitate il sito Web Cambro per ricevere una copia del CAMCOVER HANDBOOK, la guida rapida di riferimento alle caratteristiche dei Camcover.

È disponibile la personalizzazione.

Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



Ora disponibile nel nuovo colore argento.



### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

900CW: (152), (153), (486)  
806CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW,  
1005CW, 1007CW, 1101CW, 1202CW: (152), (486)  
1013CW: (152)

CODICE	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA ESTERNA	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)	PREZZO LISTINO
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12	2,47 (0,017)	€ 10.15
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12	2,61 (0,017)	10.20
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12	2,90 (0,018)	10.81
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12	3,5 (0,018)	11.19
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12	2,98 (0,018)	11.14
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12	2,91 (0,022)	12.18
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12	3,45 (0,018)	12.18
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12	3,3 (0,02)	12.12
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12	3,51 (0,022)	12.34
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12	3,93 (0,022)	12.34
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12	3,59 (0,022)	12.40
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12	3,54 (0,022)	12.34
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12	3,97 (0,027)	12.40

## Coperchi Camcover in polietilene

In polietilene resistente agli urti, i coperchi Camcover Cambro sono funzionali ed economici. Trattengono il calore meglio del metallo e non devono essere pre-riscaldati. Sono resistenti, non si ammaccano e non si graffiano. Silenziosi, leggeri e facili da maneggiare. Disponibili in diversi colori per una comoda codifica delle portate.

Colori: Terra Cotta (126), Grigio (127).

Non è prevista la personalizzazione.



CODICE	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA ESTERNA	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)	PREZZO LISTINO
901P	23,2 cm	7,0 cm	12	2,34 (0,017)	€ 7.24
909P	24,3 cm	6,8 cm	12	2,3 (0,018)	7.24
9011P	25,1 cm	7,2 cm	12	2,24 (0,022)	8.61
9013P	24,9 cm	7,0 cm	12	2,5 (0,02)	8.67
1000P	25,6 cm	6,8 cm	12	2,7 (0,02)	8.61
1005P	26,2 cm	7,2 cm	12	2,82 (0,022)	8.61
1007P	26,7 cm	6,8 cm	12	2,7 (0,022)	8.61
1013P	27,0 cm	6,8 cm	12	2,56 (0,022)	8.61
1101P	27,8 cm	6,8 cm	12	2,9 (0,022)	8.61
1202P	30,5 cm	6,8 cm	12	3,13 (0,026)	8.61

# COPERCHI PER PIATTI VERSA CAMCOVERS®

Servite caldi i cibi caldi con i coperchi Versa Camcover, un'alternativa efficiente ed attraente ai coperchi di metallo. Questi coperchi sopportano temperature fino a 149°C, ma al tatto rimangono freschi, rendendo facile e sicuro il lavoro del personale di servizio. Più leggeri e più silenziosi dei coperchi di metallo, non richiedono lucidatura. Poiché sono fatti di materiale non poroso, i coperchi non assorbono odori e sono resistenti alle macchie. Utilizzabili nel forno a microonde. Per stabilire la misura dei coperchi Versa Camcover adatta ai vostri piatti, consultate l'opuscolo Cambro Camcover, oppure inviate un vostro piatto al Servizio Clienti Cambro che stabilirà la misura adatta del coperchio.

CODICE	DESCRIZIONE
1013CRVS	Coperchio speciale per i piatti Cardinal Reception da 26 cm

Colori: Avorio (197), Grigio Granito (191), Pergamena Antica (101).



50

CODICE	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA ESTERNO	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)	PREZZO LISTINO
<b>Rotondi</b>					
68VS	16,5 cm	5,6 cm	12	2,34 (0,013)	€ 10.48
86VS	21,0 cm	6,7 cm	12	4,01 (0,013)	11.63
91VS	23,2 cm	6,8 cm	12	4,35 (0,015)	12.40
913VS	24,9 cm	6,8 cm	12	3,9 (0,015)	12.40
95VS	23,7 cm	6,8 cm	12	4,36 (0,015)	12.40
99VS	24,3 cm	6,7 cm	12	5,28 (0,015)	12.40
911VS	24,6 cm	7,0 cm	12	4,81 (0,018)	12.78
100VS	25,4 cm	6,8 cm	12	4,2 (0,015)	12.62
103VS	25,9 cm	6,8 cm	12	5,57 (0,016)	13.00
105VS	26,2 cm	6,8 cm	12	4,2 (0,020)	13.00
106VS	26,4 cm	7,2 cm	12	5,9 (0,020)	14.59
107VS	26,5 cm	6,8 cm	12	4,6 (0,020)	13.50
1010VS	27,0 cm	6,8 cm	12	6,14 (0,017)	13.82
1012VS	27,3 cm	6,8 cm	12	5,19 (0,017)	13.82
1013CRVS	27,5 cm	8,0 cm	12	5,59 (0,019)	13.82
1014VS	27,6 cm	6,8 cm	12	4,8 (0,020)	13.82
116VS	28,9 cm	8,1 cm	12	6,57 (0,019)	14.87
120VS	30,5 cm	7,3 cm	12	6,9 (0,021)	19.04
124VS	31,1 cm	7,3 cm	12	7,2 (0,024)	19.75



Sicuri nel fondo a microonde!



Perfetti per i carrelli riscaldati!